

キーラー サージカルルーペ

ルーペ（はね上げ式・TTL）

各種フレーム・ヘッドバンド

LEDライト



目次

		ページ
キーラールーペ	全4種	2
レンズキャップ	度無しレンズキャップ	3
	ディオプターレンズ（作業距離の変更が可能）	3
	作業距離と身長との目安	3
ルーペ倍率と視野のイメージ		3
フレーム		
はね上げ式	ワイナビュー® エアーフレーム	4
	ワイナビュー® PMフレーム	5
	メディビューフレーム	6
TTL（埋め込み）	ワイナビュー® エアーフレーム TTL	7
	ワイナビュー® PMフレーム TTL	8
	ワイナビュー® エアーフレーム・PMフレーム	9
	フレーム色見本 メディビューフレーム	10
	ワイナビュー ヘッドバンド	11
	プレートルーペ	11
LEDライト		
	ワイナー ファイブ (MODEL : YNA-V-100)	12
	ワイナー ツー（絞り付き） (MODEL : YNA-IIS-4.5)	12
	ワイナー ツー（絞り無し） (MODEL : YNA-II-4.5)	12
	ワイナー ミニ ツー (MODEL : YNA-MINI II)	13
	キーラーK-LEDライト シングル (MODEL: 2004-P-1016) ダブル (MODEL: 2004-P-1007)	13
	コードレスLEDライト マエストロ (MODEL : KM-I)	14
各種LEDライトの比較		15
LEDライトとフレームの接続		16
ヒンジからのルーペの外し方		17
シールドの外し方	ワイナビュー® エアーフレーム, メディビューフレーム	17
ルーペのフィッティング		18

(G) ガリレアン

- 眼へのポジショニングが簡単に行え、初心者から上級者まで幅広く対応できるルーペ。
- 明るい観察像と深い焦点深度。眼に負担をかけません。



税込価格	税抜価格
各¥177,100	各¥161,000

MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)
G-2034	2.0X	340	114	41
G-2046		460	152	
G-2534	2.5X	340	81	42
G-2542		420	100	
G-2546		460	109	
G-2550		500	118	
G-3034	3.0X	340	59	53
G-3042		420	71	
G-3046		460	77	
G-3050		500	83	

(GM) ガリレアン ミニ

- 軽量な小レンズ径ルーペながら十分な視野径。
- TTLフレームとの組合せで超軽量。



税込価格	税抜価格
各¥188,100	各¥171,000

MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)
GM-2434	2.4X	340	110	31
GM-2442		420	130	
GM-2446		460	145	
GM-2534	2.5X	340	75	33
GM-2542		420	95	
GM-2546		460	105	
GM-2550		500	114	

(SPG) スーパーガリレアン

- 視野中心から周辺まで明るく鮮明な観察像が得られます。
- ガリレアン3.0Xと比較して視野が約15%以上広いです。



税込価格	税抜価格
各¥248,600	各¥226,000

MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)
SPG-3034	3.0X	340	68	57
SPG-3042		420	82	
SPG-3046		460	88	
SPG-3050		500	95	

(PXL) パノラミックXL

- 小型軽量な高倍率・像歪みがなく細部観察に最適。
- 5種類のレンズと精巧なルーフ型プリズムを組み合わせたケプラー式ルーペ。
- よりプロフェッショナルユーズなモデル。



税込価格	税抜価格
各¥298,100	各¥271,000

MODEL	倍率	作業距離 (mm)	視野直径 (mm)	重さ (g)
PXL-3534	3.5X	340	55	55
PXL-3542		420	71	
PXL-3546		460	79	
PXL-3550		500	87	
PXL-4534	4.5X	340	46	60
PXL-4542		420	61	
PXL-4546		460	69	
PXL-4550		500	77	

税込価格	税抜価格
各¥320,100	各¥291,000

PXL-5534	5.5X	340	35	62
PXL-5542		420	47	
PXL-5546		460	53	
PXL-5550		500	60	

レンズキャップ

度無しレンズキャップ（各ルーペに付属）



- ・ルーペレンズ本体の表面を保護。
- ・取り外して水洗い可能。

税込価格	税抜価格
各1組¥5,280	各1組¥4,800


MODEL	ルーペモデル
AP-8022G	G : ガリレアン
AP-8022SPG	SPG : スーパーガリレアン

MODEL	ルーペモデル
AP-8022GM	GM : ガリレアン ミニ
AP-8022P	PXL : パノラミックXL

ディオプターレンズ（オプション）

- ・作業距離の変更が可能。
プラスレンズは短く、
マイナスレンズは長くなります。
- ・1つのルーペで用途に応じて距離の
変更が可能。
- ・全てのルーペに用意しています。

税込価格	税抜価格
各1組¥13,200	各1組¥12,000

ディオプター値				各1組¥13,200		各1組¥12,000						
キャップに 識別マーク	プラスレンズ				度無し		マイナスレンズ					
	● ● ●		● ●		●		● ●					
	P1.00		P0.50		P0.25		0.00		M0.25		M0.50	
	254		291		313		340		372		410	
	296		347		380		420		469		532	
	315		374		413		460		520		597	
	333		400		444		500		571		667	

ディオプターレンズの選択

ルーペモデル と デイオプター値 を

例 G - M0.25

記入して下さい。

ディオプターレンズが特定できます。

作業距離と身長との目安

作業距離 (mm)	340	420	460	500
(身長との目安) (cm)	(165位まで)	(161~172)	(168~180)	(175位以上)


- ・作業距離は身長・用途・ポジション(座位・立位)等に応じた選択をお勧めします。

ルーペ倍率と視野のイメージ

2.0x




2.4x



2.5x




3.0x




3.5x



4.5x



5.5x




ワイナビュー® エアーフレーム

ワイナビュー® エアーフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。(重さ26g・フレームのみ)
(フレームカラーは9ページ)

サポートコード



ヒンジ (いずれか選択)

4種類の中からお選びいただけます。

ノーズパッド

パッドの穴の位置でルーペと眼の高さ調整が3段階で可能。

ルーペの高さ調整
18ページ・②

シールド

眼鏡と併用の時には取り外します。
矯正レンズに取り換えることも可能。

シールドの外し方
17ページ

このフレームと各ルーペのセット価格

このフレームと各ルーペのセット価格	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥242,000	¥220,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥253,000	¥230,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥313,500	¥285,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥363,000	¥330,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥385,000	¥350,000

ワイナビュー® エアーフレームと構成品

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
YFA-MH	ワイナビュー® エアーフレーム フック受マルチヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択) (眼鏡と併用、又はよりルーペ角が必要な場合お勧め。)	各¥64,900	各¥59,000
YFA-SH	ワイナビュー® エアーフレーム フック受シングルヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択)		
YFA-MMH	ワイナビュー® エアーフレーム スライド受マルチヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択) (眼鏡と併用、又はよりルーペ角が必要な場合お勧め。)		
YFA-MSH	ワイナビュー® エアーフレーム スライド受シングルヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択)		

各セット標準構成品

YFA	ワイナビュー エアーフレーム (ヒンジ含まず、フレームのみ)		¥30,800	¥28,000
①YVU-NSS ②YVU-NS ③YVU-NP	ノーズパッド: ① スタンダードパッド (2個1組) ② ソフトスタンダードパッド ③ メガネ併用パッド (2個1組) (どれか1つ選択)		各¥3,190	各¥2,900
YFA-S	ネジ固定式シールド (1組)		¥6,160	¥5,600
YNA-AM	ブロー用パッド (必要に応じて使用して下さい。)		¥660	¥600
AP-7099	サポートコード		¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス		¥880	¥800
MV-C	ケース (LEDライトと購入の場合は、YNA-LED-Cケースが付属します。)		¥3,300	¥3,000

オプション


YF-L	矯正レンズ (処方箋に基づいて作成代行します。) (ディオプターは-5.50位まで) (実費)		¥28,600	¥26,000
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90 (mm)		¥8,800	¥8,000

ワイナビュー® PMフレーム

ワイナビュー® PMフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。
(フレームカラーは9ページ)

サポートコード



専用ヒンジ

スライド受つき

プラノレンズ

矯正レンズに取り換えることも可能。

ノーズパッド

パッドの穴の位置でルーペの高さ調整が3段階で可能。

ルーペの高さ調整
18ページ・②

このフレームと各ルーペのセット価格	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥242,000	¥220,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥253,000	¥230,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥313,500	¥285,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥363,000	¥330,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥385,000	¥350,000

ワイナビュー® PMフレームと構成品

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
YNV-PM-MS	ワイナビュー® PMフレーム キーラールーペ用マルチヒンジセット (フレームカラー選択)	各¥64,900	各¥59,000
YNV-PM-SS	ワイナビュー® PMフレーム キーラールーペ用シングルヒンジセット (フレームカラー選択)		

各セット標準構成品

YNV-PM-F	ワイナビュー® PMフレーム (ヒンジ含まず、フレームのみ)	¥30,800	¥28,000
YVU-NSS	スタンダードパッド (2個1組)	¥3,190	¥2,900
YNV-PM-P	プラノレンズ (1組)	¥6,160	¥5,600
AP-345	サポートコード	¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス	¥880	¥800
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸: 170 x 130 x 69 (mm) (マエストロ同時ご注文の場合、本ケースは付属しません。)	¥8,800	¥8,000

オプション


YNV-PM-L	矯正レンズ (処方箋に基づいて作成代行します。)(実費)	¥28,600	¥26,000
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90 (mm)	¥8,800	¥8,000
YNA-PM-A	マエストロ同軸用スライドアダプター	¥14,300	¥13,000
YNA-PM-K	ワイナーLED同軸用スライドアダプター	¥13,200	¥12,000

メディビューフレーム

メディビューフレーム

ロングセラーを続けるフィット感抜群の
フレーム（重さ55g・フレームのみ）
（フレームカラーは10ページ）

サポートコード



ヒンジ（いずれか選択）

4種類の中からお選びいただけます。

シールド

眼鏡と併用の時には取り外します。

シールドの外し方
17ページ

ノーズパッド

ルーペと眼の高さ調整が可能。

ルーペの高さ調整
18ページ・②

このフレームと各ルーペのセット価格	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥242,000	¥220,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥253,000	¥230,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥313,500	¥285,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥363,000	¥330,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥385,000	¥350,000

メディビューフレームと構成品

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
KMV-F-II	メディビューフレーム セット（フレームカラー、ヒンジ、ノーズパッド各選択）	¥64,900	¥59,000
セット標準構成品			
KMV	メディビューフレーム（ヒンジ含まず、フレームのみ）	¥26,400	¥24,000
①KMV-M-S ②KMV-M-M ③KMV-MM-SH ④KMV-MM-H	ヒンジ ① フック受マグネットシングル （ルーペの角度を設定 出来ます。） ② フック受マグネットマルチ （眼鏡と併用、又はより ルーペ角が必要な場合お勧め。） ③ スライド受マグネットシングル ④ スライド受マグネットマルチ	各¥27,500	各¥25,000
①KMV-NS ②KMV-N-Ⅲ ③KMV-N-II	ノーズパッド：① ソフト （どれか1つ選択） ② メガネ併用型 ③ ハーフムーン メガネ併用型	各¥7,480	各¥6,800
KMV-SP	シールド（1枚）（消耗品。年に一度は交換をお勧めします。）	¥1,650	¥1,500
AP-7039	サポートコード	¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス	¥880	¥800
MV-C	ケース（LEDライトと購入の場合は、YNA-LED-Cケースが付属します。）	¥3,300	¥3,000

オプション

KMV-1.67-LR	リムレス矯正レンズ付（処方箋に基づいて作成代行します。）	¥50,600	¥46,000
KMV-SP-F	フラットディープシールド	¥6,270	¥5,700
KMV-B	オデコパッド（取り換え用）（リムレスレンズと併用タイプ）	¥990	¥900
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸：260 x 205 x 90 (mm)	¥8,800	¥8,000

ワイナビュー® エアーフレーム TTL

ワイナビュー® エアーフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。(重さ26g・フレームのみ)
(フレームカラーは9ページ)

サポートコード



TTL加工済シールド


矯正レンズに取り換えることも可能。

ノーズパッド (高さ調整可)

パッドの穴の位置でルーペと眼の高さ位置調整が3段階で可能。

ルーペの高さ調整
18ページ・②

ルーペ取付部構造



このフレームと各ルーペのセット価格	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥249,700	¥227,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥260,700	¥237,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥321,200	¥292,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥370,700	¥337,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥392,700	¥357,000

ワイナビュー® エアーフレーム Tモデル

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
YFA-T	ワイナビュー® エアーフレーム Tモデル (フレームカラー、ノーズパッド選択)	¥72,600	¥66,000

セット標準構成品

YFA	ワイナビュー® エアーフレーム (フレームのみ)		¥30,800	¥28,000
YFA-S-TTL	ネジ固定式TTL加工済シールド (瞳孔距離を指定してください。)(1組)		¥28,600	¥26,000
①YVU-NSS ②YVU-NS	ノーズパッド: ① スタンダードパッド (2個1組) or ② ソフト スタンダードパッド (どちらか1つ選択)		各¥3,190	各¥2,900
YNA-AM	ブロー用パッド (必要に応じて使用して下さい。)		¥660	¥600
AP-7099	サポートコード		¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス		¥880	¥800
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸: 170 x 130 x 69 (mm)		¥8,800	¥8,000
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90 (mm)			

オプション

YFA-L	TTL用矯正レンズ 加工費込み (ディオプターは-5.50位まで)		(実費)	¥33,000	¥30,000
YT-EL	接眼部矯正レンズ (1組)		(")	¥11,000	¥10,000

ワイナビュー® PMフレーム TTL



ワイナビュー® PMフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。
(フレームカラーは9ページ)

スライド受

スライドアダプター用

サポートコード



TTL加工済プラノレンズ


矯正レンズに取り換えることも可能。

ノーズパッド (高さ調整可)

パッドの穴の位置でルーペの高さ位置調整が3段階で可能。

ルーペの高さ調整
18ページ・②

ルーペ取付部構造



このフレームと各ルーペのセット価格	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥249,700	¥227,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥260,700	¥237,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥321,200	¥292,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥370,700	¥337,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥392,700	¥357,000

ワイナビュー® PMフレームと構成品

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
YNV-KT-S	ワイナビュー® PMフレーム キーラールーペ用TTLセット (フレームカラー選択)	¥72,600	¥66,000

各セット標準構成品

YNV-PM-F	ワイナビュー® PMフレーム (フレームのみ)	¥30,800	¥28,000
YNV-KT-TTL	TTL加工済プラノレンズ (瞳孔距離を指定してください。)(1組)	¥28,600	¥26,000
YVU-NSS	スタンダードパッド (2個1組)	¥3,190	¥2,900
AP-345	サポートコード	¥1,650	¥1,500
AP-7136	レンズクロス	¥880	¥800
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸: 170 x 130 x 69 (mm)	¥8,800	¥8,000

オプション

PM-T-L	TTL用矯正レンズ (処方箋に基づいて作成代行します。)(実費)	¥33,000	¥30,000
YPM-EL	接眼部矯正レンズ (1組) (")	¥11,000	¥10,000
YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90 (mm)	¥8,800	¥8,000
YNA-PM-A	マエストロ同軸用スライドアダプター	¥14,300	¥13,000
YNA-PM-K	ワイナーLED同軸用スライドアダプター	¥13,200	¥12,000

ワイナビュー® エアーフレーム (全7色)



黒マット



シルバー



レッド



ブルー

前枠(黒マット) + テンプル色



黒マット/シルバー



黒マット/ホワイト



黒マット/レッド

ワイナビュー® PMフレーム 色見本 (全5色)



ブラック (B)



ゴールド (G)



シルバー (S)

前枠(ブラック)+ テンプル色




ブラック/レッド (B/R)



ブラック/ブルー (B/BL)

メディビューフレーム（全10色）

●ブラック（つや消し）



●ブルー



●ブラック（つや有り）



●スモーク




●ゴールド



●グリーン




●ピンク




●レッド



●イエロー



●ホワイトパール



ワイナビュー® ヘッドバンド



このヘッドバンドと
各ルーペのセット価格

	税込価格	税抜価格
(G) ガリレアン	¥258,500	¥235,000
(GM) ガリレアン ミニ	¥269,500	¥245,000
(SPG) スーパーガリレアン	¥330,000	¥300,000
(PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X	¥379,500	¥345,000
(PXL) パノラミックXL 5.5X	¥401,500	¥365,000


ワイナビュー® ヘッドバンドと構成品

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
YNA-V-I	ワイナビュー ヘッドバンド セット	¥81,400	¥74,000
セット標準構成品			
YNA-V-M	ワイナビュー ヘッドバンド (マグネットプレート付)	¥37,400	¥34,000
KMV-M-M	フック受マグネットマルチヒンジ	¥27,500	¥25,000
KMV-N-II	ノーズパッド (ハーフムーン メガネ併用型)	¥7,480	¥6,800
AP-5009-TS	ヘッドバンド用テーブルスタンド (ケース内に収納可)	¥9,900	¥9,000

オプション

YN-SLD	ショルダーバッグ型ケース	ポリエステル製 内寸:W380 x H235 x D175(mm) 重量約1.4kg 外寸:W480 x H270 x D210(mm)	¥20,900	¥19,000
--------	--------------	---	---------	---------

プレートルーペ



- ・ プレートルーペはね上げが出来 (a)、取り外しも出来ます。(b)
- ・ ルーペの倍率は1.6Xです。
- ・ 全てのLEDライトと組合せ可能。

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
KMVF+ YNA-MINI II	メディビューフレームに プレートルーペ と YNA-MINI II セット	¥170,500	¥155,000
KMVF	メディビューフレーム (ソフトスタンダードノーズパッド付) と プレートルーペセット	¥66,000	¥60,000
YNV-1.6	プレートルーペ1.6Xアダプタ付	¥24,200	¥22,000
YNV-P	プレートルーペ1.6X単体 (穴あけ加工済)	¥4,950	¥4,500

LEDライト

ワイナー ファイブ (MODEL : YNA-V-100)

抜群の明るさ。
ワイナーLEDライトの
フラッグシップモデル



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥48,000(税抜) になります。

照度(ルクス)	距離(cm)	スポット サイズ(mm)	電源(充電式)	充電時間	光量調整	連続使用時間(最大)		本体サイズ(mm)		重さ(g)
						初期→終わり(光量@30cm)	又は連続可 (100V接続)	直径	長さ	
70,000	30	Φ75	エネルギー4本 固定内蔵 (取り外し不可)	2時間半 (又は連続)	3段階調光 (電源コントローラー)	3時間半 一定		22.5	34.5	22

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
YNA-V-100	ワイナーV-LED ライトセット [フック又はスライドアダプター (¥13,200税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む]	¥273,900	¥249,000

セット標準構成品

YNA-V-LED 100	LEDライト・100本体 ライト部重さ: 18g 長さ: 約170cm	¥125,400	¥114,000
YNA-V-B	バッテリー電源 寸法: 88.5 x 68 x 22 (mm) (ツマミ含まず) 重さ: 約170g	¥108,900	¥99,000
YNA-V-AC-S	充電アダプター ケーブル付 長さ: 142cm	¥17,600	¥16,000
YNA-V-C	保護キャップ	¥2,640	¥2,400

オプション

YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース (ルーペ・LEDライト同時購入で 無償で付属します。) 外寸: 260 x 205 x 90 (mm)	¥8,800	¥8,000
YNA-V-S	コード付スイッチ 長さ: 82cm	¥14,300	¥13,000
YNA-V-D	ディフューザ (照射光を約20%拡散し、約20%減光します。)	¥4,290	¥3,900

ワイナー ツーS (絞り付き) (MODEL : YNA-II S-4.5)

光束の絞り付き。

ワイナー ツー (絞り無し) (MODEL : YNA-II-4.5)

光束の絞り無し。



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥48,000(税抜) になります。

MODEL	照度 (ルクス)	距離 (cm)	スポット サイズ(mm)	電源	光量調整		連続使用時間(最大)		本体サイズ(mm)		重さ(g)
							初期→約10時間後	27,000→5,600 (ルクス)	直径	長さ	
YNA-II S-4.5	27,000	30	Φ30~Φ75	4.5V (乾電池式) (単三3本)	絞り有り	2段階調光 (中間スイッチ)			21	36	20
YNA-II-4.5			Φ75		絞り無し						

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
①YNA-II S-4.5	ワイナーII S-4.5 LEDライトセット [フック又はスライドアダプター (¥13,200税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む]	¥163,900	¥149,000
②YNA-II-4.5	ワイナーII 4.5 LEDライトセット [フック又はスライドアダプター (¥13,200税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む]	¥130,900	¥119,000

セット標準構成品

①YNA-II-LA	ワイナーII S-4.5LEDライト本体 (絞り付き) (中間スイッチ付コード含む)	¥123,200	¥112,000
②YNA-II-L	ワイナーII-4.5LEDライト本体 (絞り無し) (中間スイッチ付コード含む)	¥90,200	¥82,000
YNA-II-BA	バッテリー電源 外寸: 72.5 x 65 x 20 (mm) (単三型電池3本使用)	¥22,000	¥20,000
AP-8022P-1	保護キャップ (1個)	¥2,640	¥2,400

オプション

YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース (ルーペ・LEDライト同時購入で 無償で付属します。) 外寸: 260 x 205 x 90 (mm)	¥8,800	¥8,000
YNA-K-KJ	パナソニック製エネルギー充電器セット (単三型エネルギー8本付)	¥6,160	¥5,600
YNA-YF	イエローフィルター	¥4,290	¥3,900
YNA-D	ディフューザ 照射光を約20%拡散し、約20%減光します。	¥4,290	¥3,900

ワイナー ミニ ツー (MODEL : YNA-MINI II)

超コンパクトな軽量モデル



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥48,000(税抜) になります。

照度(ルクス)	距離(cm)	スポット サイズ(mm)	電源	光量調整	連続使用時間 (最大)		本体サイズ (mm)		重さ(g)
					初期→終わり(光量@30cm)		直径	長さ	
16,000	30	Φ88	4.5V(乾電池式) (単三3本)	光量調整なし	初期→約12時間後 16,000→3,800(ルクス)		14.4	26.2	8

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
YNA-MINI II	ワイナーMINI II LEDライトセット [フック又はスライドアダプター (¥13,200税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む]	¥108,900	¥99,000

セット標準構成品

YNA-MINI II-120	ワイナーMINI II LEDライト本体 (コード長さ: 145cm)		¥70,400	¥64,000
YNA-MINI II-B	バッテリー電源 外寸: 72.5 x 65 x 20 (mm) (単三型電池3本使用)		¥22,000	¥20,000
YNA-P-I	保護キャップ (1個)		¥2,640	¥2,400

オプション

YNA-LED-C	ルーペ・LEDライト併用ケース (ルーペ・LEDライト同時購入で無償で付属します。) 外寸: 260 x 205 x 90 (mm)		¥8,800	¥8,000
YNA-P-IY	イエローフィルター		¥4,290	¥3,900
YNA-M-D	ワイナーMINI用ディフューザ 照射光を約20%拡散し、約20%減光します。		¥4,290	¥3,900

キーラーK-LEDライト



(MODEL: 2004-P-1016)



(MODEL: 2004-P-1007)

ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥48,000(税抜) になります。

照度(ルクス)	距離(cm)	スポット サイズ(mm)	電源(充電式)	充電時間	光量調整	連続使用時間 (最大)		本体サイズ (mm)		重さ(g)
						初期→終わり		直径	長さ	
28,000	30	Φ70	7.5Vリチウム イオン	2時間半	連続可変調光	約5時間 一定		18	37	16

MODEL	商 品 名	税込価格	税抜価格
2004-P-1016	キーラー K-LEDライト (シングル) (構成 ① ② ③ ④ ⑤)	¥220,000	¥200,000
2004-P-1007	キーラー K-LEDライト (ダブル) (構成 ① ②X2 ③ ④ ⑥)	¥297,000	¥270,000

各セット標準構成品

① 2004-P-5015	K-LEDライト本体絞リ無し		¥82,500	¥75,000
② 1919-P-5215	バッテリーパック (光量コントロール付)		¥63,800	¥58,000
③ EP29-32777	ACアダプター		¥16,500	¥15,000
④ K-LED-DC	ディスポーザブル保護キャップ (5枚入)		¥2,750	¥2,500
⑤ 1941-P-5385	シングルチャージャー		¥42,900	¥39,000
⑥ 1941-P-5350	ダブルチャージャー		¥60,500	¥55,000

オプション

K-LED-Y	イエローフィルター (4枚入)		¥4,290	¥3,900
K-LED-DD	ディスポーザブルディフューザ (3枚入)		¥4,290	¥3,900

コードレス LEDライト マエストロ

(MODEL : KM-I)

当社各フレームに取り付け可



ワイナビューエアーフレーム取付時



メディビューフレーム取付時

- 軽量・高輝度のコードレスLEDライト
- 照明光は演色性が高く、自然光に近い見え方を実現（CRI 90+）
- 照明スポットの高い照度均一性、むらのない照明が可能に
- バッテリーの着脱が簡単なワンステップマグネット式
- フレームの直付けの場合、スライド受ヒンジを選択

専用ケース



主な仕様			
スポットサイズ	Φ 82mm		
（距離35cm時）			
照度・3段切替	4,800 lux・ステップ1	10,000 lux・ステップ2	15,500 lux・ステップ3
連続使用時間	約3.5時間	約2時間	約1.5時間
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー		
LEDの演色性	CRI 90以上		
充電時間	1時間40分		
バッテリー寿命	約500回		
バッテリー大きさ(mm)／重量	50 X 28 X 15／17g		
LEDライト重量	14g		

MODEL	商品名	税込価格	税抜価格
KM-I	マエストロ LEDライト セット	¥187,000	¥170,000
	セット内容		
KM-LED	LEDライト	¥88,000	¥80,000
KM-B	充電式バッテリーパック 1個（セットには3個付属）	¥22,000	¥20,000
KM-BC	充電用クレドル（USB電源アダプター・USBケーブル付） 2個同時充電可能	¥25,300	¥23,000
KM-F	UVキュアリングフィルター（コンポジットフィルター）	¥6,600	¥6,000
KM-CA	専用ケース	¥7,700	¥7,000
KM-S	⊕ドライバー	¥1,100	¥1,000
KM-LS	レンズクロス	¥880	¥800

	別売品			
YNA-PM-A	マエストロ同軸用スライドアダプター		¥14,300	¥13,000
YNA-PM-K	ワイナーLED同軸用スライドアダプター		¥13,200	¥12,000
YFA-M	マエストロ LEDライト用 ワイナビューエアーフレーム（7色）		¥52,800	¥48,000
KMV-M	マエストロ LEDライト用 メディビューフレーム（10色）		¥52,800	¥48,000
YNV-PM	マエストロ LEDライト用 ワイナビュー® PMフレーム（5色）		¥52,800	¥48,000
KM-CL	マエストロ LEDライト用 ユニバーサルクリップ		¥6,600	¥6,000

各種LEDライトの比較

- ・ 各種LEDライトを用意しております。(P12～P14)
- ・ ワイナーLEDライトにはフレームコード止め(¥1,100税込) が付属します。
- ・ フレームとの接続はフック又はスライドアダプターを選択して下さい。

MODEL	商品名	@30cm	
		照度(ℓ/s)	スポットサイズ (mm)
YNA-V-100	ワイナーV LEDライト (ワイナー ファイブ)	70,000	Φ75
YNA-ⅡS-4.5	ワイナーⅡS-4.5 LEDライト (ワイナー ツーS) (絞り付き)	27,000	Φ35～Φ75
YNA-Ⅱ-4.5	ワイナーⅡ-4.5 LEDライト (ワイナー ツー) (絞り無し)	27,000	Φ75
YNA-MINI Ⅱ	ワイナーMINI Ⅱ LEDライト (ワイナー ミニ ツー)	16,000	Φ88
2004-P-1016	シングルチャージャー キーラーK-LEDライト	28,000	Φ70
2004-P-1007			
KM-I	コードレス LEDライト マエストロ	@35cm	15,500
			Φ82

ワイナー ファイブ
(MODEL : YNA-V-100)



ワイナー ツーS (絞り付き)
(MODEL : YNA-ⅡS-4.5)



ワイナー ツー (絞り無し)
(MODEL : YNA-Ⅱ-4.5)

ワイナー ミニ ツー
(MODEL : YNA-MINI Ⅱ)



キーラーK-LEDライト



コードレス LEDライト マエストロ
(MODEL : KM-I)



フレームに直に取付



同軸用スライドアダプターを使用して取付

LEDライトとフレームの接続

ライト側

フックアダプター

ワイナーLEDライト用



MODEL	税込価格	税抜価格
KY-9セット	¥12,100	¥11,000

(ショート)

MODEL	税込価格	税抜価格
KY-9-Fセット	¥13,200	¥12,000

(ロング)

マエストロLEDライト用



MODEL	税込価格	税抜価格
KY-Mセット	¥14,300	¥13,000

スライドアダプター

ワイナーLED用



MODEL	税込価格	税抜価格
YNA-PM-K	¥13,200	¥12,000

マエストロLED同軸用



MODEL	税込価格	税抜価格
YNA-PM-A	¥14,300	¥13,000

フレーム側

フック受

ワイナビュー® エアーフレーム



フック受
マルチヒンジ

MODEL	税込価格	税抜価格
YFⅢ-N-M	¥27,500	¥25,000



エアーフレーム用
U型マルチヒンジ本体
(ライト単体用)

MODEL	税込価格	税抜価格
KEE-63-A	¥15,400	¥14,000

メディビューフレーム



フック受
マグネット
マルチヒンジ

MODEL	税込価格	税抜価格
KMV-M-M	¥27,500	¥25,000



メディビュー用U型
バックブロック受本体
(ライト単体用)

MODEL	税込価格	税抜価格
B-B	¥15,400	¥14,000

スライド受

ワイナビュー® エアーフレーム



スライド受
マルチヒンジ

MODEL	税込価格	税抜価格
YFA-M-MH	¥27,500	¥25,000



ワイナビュー用
スライドアダプター本体
(ライト単体用)

MODEL	税込価格	税抜価格
YFA-M-M	¥15,400	¥14,000

メディビューフレーム



スライド受
マグネット
マルチヒンジ

MODEL	税込価格	税抜価格
KMV-MM-H	¥27,500	¥25,000



メディビュー用
マルチヒンジ本体
(ライト単体用)

MODEL	税込価格	税抜価格
KMV-MH	¥15,400	¥14,000

ワイナビュー® PMフレーム



PM用スライド
マルチヒンジ

MODEL	税込価格	税抜価格
YNV-MM-H	¥27,500	¥25,000



PMフレーム用
スライド受部本体
(ライト単体用)

MODEL	税込価格	税抜価格
KEE-L-A	¥15,400	¥14,000

ヒンジからのルーペの外し方

① ヒンジ部を片方の指で押えて、




② ルーペバーの両端を指先で交互に引いて下さい。



③ ルーペが外れます。



（状態によっては非常にタイトな場合があります。）



取り付け方

取り外しと逆の手順で取り付けてください。

シールドの外し方

ワイナビュー® エアーフレーム




シールドはネジで固定されています。



ネジを緩めてシールドを外します。
（ネジを抜く必要はありません。）

メディビューフレーム




マグネットヒンジを取り外すと簡単に外れます。

ルーペのフィッティング

① 瞳孔距離調整

片眼で物体を観察し、影が見えている場合、その方向へルーペを動かし、影が消えるよう調整します。



もう一方の眼でも同様に行った後、両眼で観察し、左右に影のないことを確認して、ネジを固定します。



② ルーペの高さ調整


TTL・シングルヒンジルーペ

ノーズパッドの位置でルーペの高さ調整が行えます。




マルチヒンジ

ヒンジの①と②の曲げ角でも高さ調整が行えます。




③ ルーペ角度調節

① 回転軸を中心に角度調節が行えます。




シングルヒンジ


下側の六角ネジ（ストッパー）の長さ調節で行えます。常に同じ位置に戻ります。



付属六角ドライバー



ネジ短め：角度が下方に向きます。



ネジ長め：角度が水平に近づきます。

④ メガネ併用時のノーズパッドの位置


〔ヒンジ部は長くし、ノーズパッドを下げた状態 ■ がお勧めです。〕

ご使用のメガネレンズ①の内側に、

ルーペのノーズパッド②を
セットしてください。

① メガネレンズ

② ルーペのノーズパッド
(メガネ併用型)



キーラー社サージカルルーペは使用分野を限定しません。

- 神経外科分野の手術に
- 耳、鼻、咽喉の手術に
- 泌尿器科外科手術に
- 周産期手術に
- 胸部外科手術に
- その他繊細な技術の要求されるあらゆる分野に最適のルーペです。



整形外科手術



プラスチック／
外科手術



産婦人科手術



心臓外科手術



歯科手術



眼科手術

届出番号：

13B1X00268000038 (キーラーサージカルルーペ)

13B1X00268000183 (ワイナビューフレーム) 13B1X00268000039 (メディビューフレーム) 13B1X00268000158 (プレートルーペ) 13B1X00268000184 (ワイナビューヘッドバンド)

13B1X00268000157 (ワイナーVLEDライト) 13B1X00268000112 (ワイナーLEDライト) 13B1X00268000141 (ワイナーMINILEDライト) 13B1X00268000151 (キーラーK-LEDライト)

13B1X00268000187 (コードレスLEDライト マエストロ)

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

CA-LOUPE-FT-2025-5

2025.5



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

www.keeler-yna.co.jp

〒113-0033

東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

e-mail:eigyo-bu@keeler-yna.co.jp

ご用命は…